

NWS

BILANCIA MULTIFUNZIONE / CONTAPEZZI SERIE NWS



**SCALE
HOUSE**
electronic weighing

Bilancia multifunzione compatta e portatile, con funzioni di conteggio pezzi e controllo peso.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato verde a 6 cifre da 28mm.
- Tastiera impermeabile meccanica, con feedback acustico, a 8 tasti.
- Piatto in acciaio inox, dimensioni 218x267mm.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile 4Vdc (autonomia 100h circa) e alimentatore 230Vac - 5Vdc (presa EU).
- Imballo: dimensioni 310x130x370mm - peso 3,7kg circa.
- A richiesta:
 - servizio di taratura con emissione del relativo certificato.

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- controllo peso a due soglie, con segnalazione acustica;
- conversione kg / lb;
- selezione del filtro di pesatura;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e P.M.U. minimo ammesso:

| Modello | NWS6K | NWS15K | NWS30K | NWSH30K |
|-----------------------|-------|--------|--------|---------|
| Sensibilità interna g | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| P.M.U. min. ammesso g | 1 | 2,5 | 5 | 0,5 |

VERSIONI

Versioni disponibili

| Codice | Max (kg) | d (g) | d HR (g)* |
|---------|-------------|----------|--------------|
| NWS6K | 6 | 2 | 1 |
| NWS15K | 15 | 5 | 2 |
| NWS30K | 30 | 10 | 5 |
| NWSH30K | 30 | 1 | - |

(*) Divisioni HR programmabili da set-up.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE