

KS

BILANCIA "BENCH/FLOOR" SERIE KS



Bilancia da banco o pavimento multiuso, di grande robustezza e minimo ingombro, ideale per pesare pacchi, cassette di ortaggi e oggetti di ogni genere, anche su carrelli mobili; cavo estensibile, per il miglior posizionamento dell'indicatore.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD a 6 cifre da 15mm.
- Tastiera impermeabile meccanica semplificata a 4 tasti.
- Piatto e struttura in acciaio inox, dimensioni piatto 330x320mm.
- Altezza totale bilancia: 6cm
- Indicatore in alluminio anodizzato con staffa per fissaggio a parete e cavo estensibile da 3 m.
- Alimentazione: 6 batterie estraibili tipo AA da 1,5 V (non in dotazione) oppure alimentatore di rete 230Vac / 9Vdc - 100mA (in dotazione, presa EU).
- Porta RS232/C per collegamento a PC.
- Imballo: dimensioni 445x346x70mm - peso 4,5kg circa.
- A richiesta: servizio di taratura con emissione del relativo certificato.

FUNZIONI

- hold (congelamento del peso);
- conversione kg / lb;
- azzeramento;
- tara semiautomatica;
- inseguimento di zero;
- autospegnimento;
- avviso batteria scarica.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (g)
KS30	30	10
KS60	60	20
KS150	150	50



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE