DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

JB4PLUS

"JB4PLUS": SCATOLA DI GIUNZIONE EQUALIZZATA CON PROTEZIONE CONTRO SOVRATENSIONI, FINO A 4 CELLE DI CARICO



Scatola di giunzione IP67 a 4 ingressi specifica per ambienti esterni, permette di essere utilizzata come scatola di equalizzazione o di giunzione semplice di 2, 3 o 4 celle di carico. Morsettiere a vite per agevolare il collegamento e trimmer di regolazione del segnale, per una equalizzazione precisa ed affidabile. Il circuito di protezione protegge contro fulmini e sovratensioni.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Involucro in ABS. Grado di protezione: IP67.
- Massima tensione in ingresso: 5Vdc.
- Massima corrente in ingresso: 700mA.
- Massimo segnale cella in ingresso: 1000mV.
- Corrente di impulso di picco: 15kA.
- Effetto della temperatura: 50ppm/°C.
- Dimensioni (lxwxh): 120x80x55mm.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.