DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GLC

CELLA DI CARICO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE SERIE GLC

Cella di carico digitale ad altissime prestazioni, involucro in acciaio inox e tecnologia a sensore elettromagnetico. Veloce e ripetibile, permette di creare sistemi di pesatura ad altissime prestazioni. Ideale per automazione industriale. Grado di protezione IP65.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tempo di stabilizzazione circa 0.4 sec.
- Frequenza di aggiornamento: 100Hz.
- Interfaccia RS485/RS232C, da 1200 a 38.4kbps.
- Involucro in acciaio inox.
- Calibrazione da remoto.
- Alimentazione: +24VDC ± 10%, 0,1A.
- Temperatura di lavoro: 10°...30°C.
- Umidità relativa ambientale: 80% o inferiore (non condensante).
- Tempo di riscaldamento 1 ora.
- Deriva termica: ± 2 ppm/°C o inferiore.
- Massimo sovraccarico GLC-620: 300% F.S.
- Massimo sovraccarico GLC-3200: 150% F.S.
- Grado di protezione IP65 (con cavo RSCBGLC).

INDICATORI DI PESO COLLEGABILI

- La cella di carico GLC è collegabile agli indicatori di peso della serie 3590EGT con l'opzione GLCKIT e i seguenti software:
- - AF01: Totalizzazione e formulazione
- - AF02: Conteggio di pezzi/quantità
- - AF04: Controllo statistico di preconfezionati
- - BATCH: Programma per dosaggio multicomponente in carico e scarico

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	Linearità (g) +/-	Ripetibilità (g)
GLC620	Ø 80 mm	620	0,001	0,002	0,001
GLC3200	Ø 80 mm	3200	0,01	0,02	0,1

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.