

KSB

Kit in acciaio INOX serie "KSB", per celle di carico shear beam SBX/SBK




Kit di montaggio per cella shear beam serie SBX/SBK da 3.000 fino a 5.000kg, adatti per la pesatura di tramogge, serbatoi, piattaforme etc. VANTAGGI:


- Costruzione in acciaio INOX AISI 304
- Assemblaggio semplice e rapido
- Piastra superiore snodata per pesare correttamente in presenza di dilatazioni/flessioni
- Regolazione dell'altezza per un ottimale livellamento della struttura da pesare
- Disponibile in versione ATEX per zone 1&21, 2&22.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- SEMPLICE DA ASSEMBLARE
- ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304
- SNODO REGOLABILE IN ALTEZZA
- COMPENSAZIONE MECCANICA DELLE DILATAZIONI TERMICHE E FORZE TRASVERSALI
- FACILE DA INSTALLARE
- GARANTISCE LA MASSIMA PRECISIONE DELLA CELLA DI CARICO.

PARTICOLARE 1





	Α	В	С	D	Е	F	G	S	Т
KSB5	120	215	120	90	150	185	90	25	15

dimensioni in mm





DINI ARGEO FRANCE sarl France DINI ARGEO GMBH Germany

DINI ARGEO UK Ltd United Kingdom DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd China DINI ARGEO OCEANIA Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy Tel. +39.0536 921784

:	
i	
i	
1	
i	
i	
į	SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE